

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Acti 9 - захранваща шина - 3L с AUX - 18 mm щифт - 57 модули - 100A



A9XAH357

### Заглавна страница

Обхват	Acti9
Продукт или тип компонент	Захранваща шина
Монтажен режим	Хоризонтал
Категория допълнителни устройства и аксесо	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	3L
Length in 18 mm modules	57

### Допълнителни устройства

Брой изводи	16 ways Aux + 3 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 3P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	63 mm
Маркировка	L1 L2 L3
Изолация	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Предоставено оборудване	Комплект от 10 #N/A
Номинален работен ток	100 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC
[Ue] Номинално изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-2
Място на монтаж	Отгоре или отдолу на Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу на double terminal
9 мм клеми	114
Широчина	1000 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Съвместимост на гамата	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti 9 iSW)

## Околна среда

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Огнеупорен	960 °C 30 s ) в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-7-1
Степен на защита IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	99,000 cm
Package 1 Weight	569,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	105,000 cm
Package 2 Weight	2,998 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	135
Package 3 Height	112,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	92,946 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

---

Гаранция

18 months

Препоръчителна(и) подмяна(и)