

ЦЕНОВА ЛИСТА

Shelly














Shelly модули за монтаж в конзола

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена EUR без ДДС
1	Shelly i4 Gen3	Микромодул Smart 4x аналогови входа Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2401...2483 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2		13.44 €
2	Shelly 1 Mini Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		11.76 €
3	Shelly 1 Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 12V, 24...48V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		11.76 €
4	Shelly 1 Mini Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5.0, Zigbee 802.15.4 Изход: 1 сух контакт, до 8A		16.80 €
5	Shelly 1 Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 12V, 24...48V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2, Zigbee 802.15.4 Изход: 1 сух контакт, до 16A		16.80 €
6	Shelly EM Mini Gen4	Монофазен мерител на товари до 16A. Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 6; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5.0, Zigbee 802.15.4 Скриптиране: MQTT, HTML, Matter		16.80 €
7	Shelly 2PM Gen3	Микромодул Smart реле 2x On/Off или щори 10A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V ±10%, 50/60Hz или DC 24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		16.80 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.











*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

8	Shelly 1L Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 1.2A БЕЗ НЕУТРАЛА Захранване: AC 220...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2401...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		27.30 €
9	Shelly 2L Gen3	Микромодул Smart реле 2x On/Off 3A БЕЗ НЕУТРАЛА Захранване: AC 220...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2401...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		31.08 €
10	Ogemray Smart Relay 25A	Микромодул Smart реле 1x On/Off 25A изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 сух контакт, до 25A		20.23 €
11	Shelly EM схеми на свързване	Микромодул Smart монофазен мерител 2x 120A В комплект с 1 бр. отваряем токов трансформатор 50A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 2A		35.24 €
12	Shelly PLUS 0-10V Dimmer схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 0-10V изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 35mA @ 10V DC		12.64 €
13	Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 0/1-10V изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 35mA @ 10V DC		21.84 €
14	Shelly PLUS RGBW PM	Микромодул Smart реле 4x димер за ленти 120W@12V, 240W@24V Захранване: DC 12V или 24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		25.72 €
15	Shelly Dimmer 2 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 200W без неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: R=10...220W, L=50...200VA, LED=10...200W		20.90€
16	Shelly Dimmer Gen3	Микромодул Smart реле 1x димер 200VA без неутрала Захранване: AC 220-240 V~ 50 Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: LED=20-200W (cos φ = 1)		25.20 €
17	Shelly DALI Dimmer Gen3	Микромодул Smart реле 1x димер DALI изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		36.13 €
18	Shelly PLUS PM Mini	Микромодул Smart монофазен мерител 1x 16A Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		12.34 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

19	Shelly Dimmer Gen4	Димер за управление на LED осветление до 200VA. Захранване: AC 220-240 V~ 50 Hz Свързаност: Wi-Fi 4; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5, Zigbee 802.15.4 Изход: LED=20-200W (cos φ = 1) Скриптиране: MQTT, HTML Поддръжка на KNXnet/IP - 2 входа, 1 канал осветление		33.60€
20	Shelly PLUS 1PM схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A с мерител, изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 24...30V Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Изход: 1 релеен, до 16A		14.21 €
21	Shelly 1PM Mini Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 8A		12.60 €
22	Shelly 1PM Gen3	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 24...30V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		12.60 €
23	Shelly 1PM Mini Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5.0, Zigbee 802.15.4		18.48 €
24	Shelly 1PM Gen4	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 24...30V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2, Zigbee 802.15.4		18.48 €
25	Shelly 2PM Gen4	Двуканално реле за управление на товари до 10A, с вграден мерител към всеки канал. Захранване: AC 110...240V ±10%, 50/60Hz или DC 24V Свързаност: Wi-Fi 6; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v5, Zigbee 802.15.4 Изходи: 2 релета, до 10A на канал Скриптиране: MQTT, HTML, Matter Поддръжка на KNXnet/IP - 2 входа, 2 изхода		25.20 €
26	Shelly EM Gen3	Микромодул Smart монофазен мерител 2x 80A В комплект с 1 бр. отваряем токов трансформатор 50A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz		48.73 €
27	Shelly Uni	Модул с 2 цифрови входа и 2 безпотенциални изхода. Захранване: AC 12...24V или DC 12...36V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz Входове: 2 цифрови, AC 12...24V или DC 2.2...36V Изходи: 2 сух контакт, 100mA, AC 24V или DC 36V		12.21 €
28	Shelly PLUS Uni схеми на свързване	Микромодул Smart 2x цифрови входа и 2x изхода 8...24Vac/dc с вграден мерител Захранване: AC 8...24V или DC 9...28V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2		14.90 €




* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

29	Shelly Wall Display W +	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала бял Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway		110.40 €
30	Shelly Wall Display B	Сензорен дисплей с Android и пълна интеграция с Shelly Cloud App, за управление на всички Shelly устройства и сцени. Функция термостат, чрез вградени сензори за температура, влажност и осветеност. Автоматичен контрол на яркостта, нощен режим. Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Изход: 1 релеен, до 5A		115.22 €
31	Shelly Wall Display B +	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала черен Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway		110.40 €
32	Shelly Wall Display X2i	6.95" сензорен дисплей с Android и пълна интеграция с Shelly Cloud App, Media Player + Sonos Товари до 5A и вграден мерител. Функция термостат, вграден сензор за осветеност. Автоматичен контрол на яркостта, нощен режим. Захранване: AC 230 VAC, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth 5.0 Изход: 1 релеен, до 5A		151.30 €
33	Shelly Wall Display XL	10.1" сензорен дисплей с Android и пълна интеграция с Shelly Cloud App, Media Player + Sonos + Internet Radio Управление на товари до 5A и вграден мерител. Захранване: AC 230 VAC, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Изход: 1 релеен, до 5A		243.50 €











Shelly модули за DIN монтаж

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена EUR без ДДС
1	Shelly 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 10A		94.59 €
2	Shelly PRO EM 50 схеми на свързване	Монофазен Smart мерител 2x 50A за DIN монтаж В комплект с 2 бр. отваряеми токови трансформатори 50A. Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 2A		84.90 €
3	Shelly PRO 3EM-3CT63	Трифазен Smart мерител 3x 63A за DIN монтаж В комплект с 1 бр. 3P токов трансформатор 63A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1 Скриптиране: MQTT, HTML		109.00 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.


*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

4	Shelly PRO 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		132.05 €
5	Shelly PRO 3EM 400A схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 400A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 400A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		229.00 €
6	Shelly PRO 3 схеми на свързване	Импулсно Smart реле 3x On/Off 16A (48A) за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 3 сухи контакта, до 16A		74.90 €
7	Shelly PRO 4PM схеми на свързване	Импулсно Smart реле 4x On/Off 16A (40A) с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 4 релета, до 16A		97.90 €
8	Shelly PRO Dual Cover PM	Импулсно Smart реле 2x щори 16A (40A) с мерител за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		87.72 €
9	Shelly LAN Switch схеми на свързване	Мрежов комутатор, 5x 10/100 Mbps, за DIN монтаж Shelly LAN Switch е неуправляем мрежов комутатор 10/100 Mbps с 5 порта Захранване: 110...230Vac		52.92 €
10	Shelly PRO RGBWW PM	Димер 5x за ленти 192W@12V, 384W@24V с мерител за DIN монтаж Захранване: DC 12V или 24V Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		57.24 €
11	Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM	Димер Smart 1x 0/1-10V с мерител за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		68.61 €
12	Shelly PRO Dimmer 1PM	Димер Smart 1x 200VA с мерител за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: R=10-200W L=50-200VA LED=10-200W (cos φ = 1)		58.80 €
13	Shelly PRO Dimmer 2PM	Димер Smart 2x 200VA с мерител за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		71.57 €




* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

14	Shelly PRO 1	Импулсно Smart реле 1x On/Off 16A Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 1 сух контакт, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		49.54 €
15	Shelly PRO 1PM	Реле за управление на товари до 16A Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 1 релеен, до 16A Скриптиране: MQTT, HTML Поддръжка на KNXnet/IP - 2 входа, 1 изход, мерител		63.16 €
16	Shelly PRO 2	Импулсно Smart реле 2x On/Off 16A (25A) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 2 сухи контакта, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		58.51 €
17	Shelly PRO 2PM	Реле за управление на товари до 16A на канал (общ товар до 25A) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 2 релета, до 16A Скриптиране: MQTT, HTML Поддръжка на KNXnet/IP - 2 входа, 2 изхода, мерител		83.44 €
18	Shelly 3EM-63T Gen3	Трифазен Smart мерител 3x 63A за монтаж към предпазител Захранване: AC 220-240 V~ 50/60 Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2401...2483 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		79.00 €












Shelly Plug & Play устройства

№.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена EUR без ДДС
1	Shelly BLU TRV Single	Термоглава за радиатор Smart С адаптер M30x1.5 В комплект с шлюз Shelly Blu Gateway Gen3 Захранване: с батерии 2 x AA (включени в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		44.90 €
2	Shelly Plug	Адаптер Smart за контакт 1x Шуко 16A с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шуко Свързаност: Wi-Fi		26.98 €
3	Shelly Plug S Gen3	Адаптер Smart за контакт 1x Шуко 12A с мерител Shelly Plug S Gen3 - 261842		19.90 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.











*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

4	Shelly Plus Plug S	Адаптер към контакт (шуко или френски стандарт), с вграден мерител. Може да включва и изключва токовия кръг, както и да участва в сценарии. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шуко или френски стандарт Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2 Изход: шуко, до 12A		22.82 €
5	Shelly Outdoor Plug S Gen3	Адаптер Smart за контакт 1x Шуко 12A с мерител IP44 Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шуко или френски стандарт Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2		26.98 €
6	Shelly BLU Wall Switch 4 Legrand	Сценариен модул с 4 бутона. Възможни са 16 действия. С адаптерна рамка Niloe Legrand. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		14.90 €
7	Shelly Blu Button1 - White	Бутон с 4 функции с батерия, цвят бял Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		12.39 €
8	Shelly Blu Button1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия, цвят черен Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		12.39 €
9	Shelly Blu Button Tough 1 - Ivory	Бутон с 4 функции с батерия, цвят кремав Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Гумиран - IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		14.91 €
10	Shelly Blu Button Tough 1 ZB - Ivory	Shelly Blu Button1 ZB е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		14.91 €
11	Shelly Blu Button Tough 1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия, цвят черен Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Гумиран - IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		14.91 €
12	Shelly Blu Button Tough 1 ZB - Black	Сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. IP54 Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		14.91 €
13	Shelly Blu H&T ZB Ivory	Датчик за влага и температура с батерия IP54 кремав Захранване: с батерия CR2032 (включена в комплекта) Връзка: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0 Обхват на датчика за температура: -20°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		15.75€
14	Shelly Blu H&T ZB Black	Датчик за влага и температура с батерия IP54 черен Захранване: с батерия CR2032 (включена в комплекта) Връзка: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0 Обхват на датчика за температура: -20°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		15.75 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.













*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

15	Shelly H&T Gen3 B	Датчик за влага и температура с батерия Захранване: с 4x батерии AA LR6 (не са включени в комплекта), или USB C Обхват на датчика за температура: 0°C ÷ +40°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 30 ÷ 70% (± 5%)		31.90 €
16	Shelly H&T Gen3 W	Датчик за влага и температура с батерия бял Захранване: с 4x батерии AA LR6 (не са включени в комплекта), или USB C Обхват на датчика за температура: 0°C ÷ +40°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 30 ÷ 70% (± 5%)		31.90 €
17	ST1820-W	Термостат за подово отопление 5...50 °C, Wi-Fi, 2A, LinkedGo Smart Floor - 260630		57.45 €
18	Shelly GAS - CNG	Датчик за газ CNG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		48.50 €
19	Shelly GAS - LPG	Датчик за газ LPG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		48.50 €
20	Shelly BLU Motion	Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 120°, обхват 9m @ h=2m За движение и осветеност, с мигновена чувствителност. Захранване: с 1 батерия CR2477 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		17.36 €
21	Shelly Flood	Датчик за наводнение и температура с батерия, цвят бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта) Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C)		17.76€
22	Shelly Plus Smoke	Датчик за дим със сирена 85dB Shelly Plus Smoke е фотоелектрически датчик за детекция на дим, със сирена 85dB и LED индикация. Захранване: с 1x батерия CR123A (не е включена в комплекта). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz, Bluetooth v4.2 Живот на батерията: 3 години Сензор за дим: фотоелектричен Честота: 2401 – 2495 MHz макс. RF мощност: <20 dBm Работна температура: 0° до 55°C		35.33 €
23	Shelly Flood Gen4	Датчик за наводнение или дъжд. Със сензорен кабел 2м. Захранване: с батерия 4x AA (включени в комплекта) Свързаност: 802.11 b/g/n/ax; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.5.0, Zigbee, Matter		29.40 €
24	Shelly Blu Door/Window ZB White	Shelly Blu Door/Window ZB докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		14.50 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.












*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

25	Shelly Blu Door/Window Black	Датчик МУК с батерия, цвят черен, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		14.00 €
26	Shelly Blu Door/Window ZB Black	Shelly Blu Door/Window ZB докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		14.50 €
27	Shelly Blu Door/Window Brown	Датчик МУК с батерия, цвят кафяв, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		14.00 €
28	Shelly Blu Door/Window ZB Brown	Shelly Blu Door/Window ZB докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		14.50 €
29	Shelly Blu Remote Control ZB W	Сценариен модул за управление на 4 канала. Със стойка за окачване. Захранване: чрез вградена батерия 2x AAA 1.5 V Свързаност: Bluetooth 5, Zigbee 802.15.4		25.52 €
30	Shelly Blu Remote Control ZB B	Сценариен модул за управление на 4 канала. Със стойка за окачване. Захранване: чрез вградена батерия 2x AAA 1.5 V Свързаност: Bluetooth 5, Zigbee 802.15.4		25.52 €
31	Shelly Leak Sensor Cable	Shelly Leak Sensor Cable е сензорен кабел 2м за удължаване на зоната на детекция към Shelly Flood Gen4. Пределна дължина на сензорния кабел - 150м		5.90 €
32	Shelly GAS Add-on	Моторизирана задвижка за управление на газов вентил. Работи с Датчик за газ Shelly GAS. Захранване: DC 9...12V Оперативно налягане: 86...106kPa		18.50 €
33	Shelly Duo (GU10) - WW/CW	Лампа LED 4.8W 2700-6500K GU10 PAR16 475lm 36° димируема 30000h Промяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		11.90 €
34	Shelly Duo (E27) - WW/CW	Лампа LED 9W 2700-6500K E27 A60 800lm 190° димируема 30000h Промяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		12.82 €
35	Shelly Vintage ST64	Лампа LED 7W 2700K E27 ST64 750lm 340° димируема 17000h		11.90 €
36	Shelly Vintage G125	Имируеми LED лампи, които се управляват директно от приложението Shelly Cloud, могат да участват в сценарии.		20.9 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.







*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

37	Shelly Vintage A60	Димируеми LED лампи, които се управляват директно от приложението Shelly Cloud, могат да участват в сценарии.		13.54 €
38	Shelly Power Strip 4 Gen4 W	Разклонител БЯЛ 4x2P+E с кабел 1.5 метра / 3x1.5мм2 с мерител Shelly Power Strip 4 Gen4 - 070564		50.34 €
39	Ecowitt WS90	Ecowitt Weather Station WS90 е метеорологична станция за следене на вятър, дъжд, температура, влажност, UV лъчение, слънчева радиация и атмосферно налягане. Захранване: чрез вграден соларен панел 6.5V/4mA и батерия 2 x AA 1.5V Свързаност: Bluetooth 5		208.71 €
40	Shelly Power Strip 4 Gen4 B	Разклонител ЧЕРЕН 4x2P+E с кабел 1.5 метра / 3x1.5мм2 с мерител Shelly Power Strip 4 Gen4 - 070571		50.34 €
41	FrankEver DN20	Безжичен спирателен кран за тръба ¾" FrankEver Smart water valve DN20 - 070588		98.20 €
42	FrankEver DN25	Безжичен спирателен кран за тръба 1" FrankEver Smart water valve DN25 - 070670		107.28 лв.
43	LOQED Touch Smart Lock B	Брава за врата черна		276.94 €
44	ST802-B	Термостат за отопление и охлаждане 5...35 °C, Wi-Fi и Modbus, за 2 тръбни вентилаторни конвектори, LinkedGo Smart HVAC - 260623		91.08 €
45	Shelly Blu RC Button 4 ZB	Сценариен модул с 4 бутона. Възможни са 16 действия. С магнитна основа. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2, Zigbee 3.0		15.90 €
46	Shelly BLU Distance	Shelly BLU Distance е ултразвуков датчик за измерване на разстояние. Захранване: с 1 батерия 3.6 V LISOC 14505 2700mAh (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 5		28.91 €
47	Shelly Blu Gateway	Шлюз за Bluetooth устройства		14.90 €

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.

*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.

Други продукти, които да съчетаете с Shelly			
№.	Код	Наименование на стоките	Изображение
1	CR17345-1	Батерия CR123A 3V (1 бр. блист.) Varta 	
2	1068-02	Конзолна кутия за тухлени стени Up-Plus, с джоб за електроника, Ø60мм, дълбочина 67мм 	
3	9268-94	Конзолна кутия за гипсокартон O-range ECON Flex, с джоб за електроника, Ø68мм, дълбочина 70мм 	

За повече информация и въпроси сме на разположение.

* Всички цени са в евро без ДДС. Ценовата листа е предназначена за юридически лица.

** Ценовата листа е активна от 17.03.2026.

*** **ЕЛ ДИ ДЖИ ООД** запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.