

# Станции, кабели и аксесоари за зареждане на електрически и хибридни автомобили



MADE IN ITALY



# Контакт шуко, 16А, за продължително зареждане на електрически и хибридни автомобили до 3,7kW с механична блокировка IP56 IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп

Код за поръчка	Цена в лева без ДДС
204.US11M-UNA	103,80



# Станция за зареждане на електрически и хибридни автомобили с контакт шуко 16А до 3,7kW с дефекто токова защита, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп
- Окомплектована с електрическа защита:
  - \*RCD - 2P, 25A, 30mA, AC
  - \*MCB - 1P+N, C16, 4.5 kA

Код за поръчка	Цена в лева без ДДС
204.UB11M-UNA	399,25



**MADE IN ITALY**



# Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

## Тип 2, с Wi-Fi свързаност, 32A

- Контрол на достъп, управление и проследяемост чрез мобилно приложение Scame E-Mobility
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита (патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design



kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
7,4	1P+N+E	230	Без кабел	205.W119-B	1592.60
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W119-D	1756.26
7,4	1P+N+E	230	5 метра	205.W119-S	1716.34
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W119-U	1915.92



# Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite



## Тип 2, с RFID, 32A

- Работен режим чрез свободен достъп или с контрол на достъп чрез RFID четец
- Един брой MASTER карта за достъп (програмируема) на 13,56Mhz
- LCD дисплей
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита (патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от **Trussardi+Belloni Design**

kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W36-D	2115.49
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W36-U	2315.06



# Акcesoари за зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite, Тип 2, с RFID

## Четец за безконтактни карти Scame, BE-W(2.0)

-Свързва се с USB портът на вашият компютър

-Изтегляте и инсталирате на компютъра

**безплатен софтуер** от страницата

[www.emobility-scame.com](http://www.emobility-scame.com)

-Спазвайте инструкцията за логване в софтура

-И вече можете да програмирате картите си като зададете:

- пълен достъп
- достъп до определен ден и час
- достъп за зареждане на определени kWh, които могат да и да бъдат предварително предплатени ако желаете
- достъп за определени минути или часове за зареждане

Ще може да се възползвате и от други опции

Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Четец за безконтактни карти	208.PROG2	386,47
Безконтактна карта	208.CARD	12,42



208.PROG2



208.CARD

# Кабели за зареждане на електромобили, серия Libera

## Свързване на електромобил и зарядна станция

### Водо и прахозащита IP44



kW	От към автомобила	От към зарядната станция	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
3,7	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2121-5	379.00
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2323-5	406.40
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	7,5 метра	201.CS2323-8	592.78
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2222-5	429.23
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2222-8	630.97
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2424-5	502.29
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2424-8	716.28
3,7	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2111-5	498.14
7,4	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2313-5	560.41



**MADE IN ITALY**