

# Cariva™

Качество във Вашия дом




 **LDG**  
Electric Solutions  
**ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИТЕ...**  
sales@ldg-bg.com / <https://ldg-bg.com>  
тел.: +359 2 862 8875 / GSM: +359 884 204 284

 **legrand®**  
[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

# Cariva™ прави инсталацията по-лесна от всякога


Опростена инсталация

Дизайн, който не  
позволява натрупване  
на прах




Лицев панел, направен от  
траен и издръжлив на  
натоварване материал

Компактният  
механизъм остава  
голямо пространство  
за свързващите  
кабели



Винт или фиксираща  
скоба ви позволява  
по-гъвкав монтаж



Носещата рамка от здрав метал не се изкривява при натоварване



Всичките механизми са снабдени с автоматични клеми, подходящи за монтаж на едножични и многожични кабели със сечение до 2,5 mm<sup>2</sup>

Маркировка за по-лесна идентификация



Контактите се оставят с отворени клеми

**Автоматичните клеми са стандарт за всички механизми**

# Cariva ... доказано качество, модерен стил

Специфичен дизайн, готов да посрещне нуждите на пазара, Cariva предлага опростен, но модерен дизайн с потенциал да удовлетвори ежедневните нужди на клиенти и професионалисти




Пълна гама от механизми

> Изчистена гама с пълнота на механизмите

Серията е налична в бяло и кремаво и се доставя оборудвана с рамка и лицев панел

> Свободата да избираш

С многомодулната рамка е възможно да се добавят до 4 механизма в една рамка



Кремаво

Бяло

# Cariva™ МЕХАНИЗМИ

Бяло и кремаво



7738 01



7739 05



7738 10



7739 15



7738 17

Механизмите се доставят оборудвани с лицев панел и рамка  
Оборудвани с винтови или автоматични клеми

Количество	Кат. Ном		Ключове 10 А - 250 V~
	Бяло	Кремаво	
10	7738 01	7739 01	Еднополюсен ключ Двуполушен ключ Кръстат ключ
10	7738 06	7739 06	
10	7738 07	7739 07	
10	7738 05	7739 05	Сериен ключ Двоен девиаторен ключ
10	7738 08	7739 08	
10	7738 10	7739 10	Еднополюсен ключ с индикатор Девиаторен ключ с индикатор
10	7738 26	7739 26	
10	7738 02	7739 02	Двуполушен ключ
10	7738 09	7739 09	Влагозащитен ключ IP 44

Количество	Кат. Ном		Димери 230 V~ - 50Hz
	Бяло	Кремаво	
1	7738 15	7739 15	Сензорен димер - 40-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи на 230 V~ - 40-600 VA халогенни лампи с феромагнитен трансформатор
1	7738 17	7739 17	Ротационен димер - 40-300 W за ЛНЖ и халогенни лампи на 230 V~ - 40-300 VA халогенни лампи с феромагнитен трансформатор

Количество	Кат. Ном		Ключ 16 А - 250 V~
	Бяло	Кремаво	
10	7738 00	7739 00	Еднополюсен ключ

Количество	Кат. Ном		Контрол на ролетни щори 10А - 250 V~
	Бяло	Кремаво	
10	7738 04	7739 04	Ключ за контрол на ролетни щори
10	7738 14	7739 14	Бутон за контрол на ролетни щори

Количество	Кат. Ном		Бутони 10 А - 230 V~
	Бяло	Кремаво	
10	7738 11	7739 11	Бутон
10	7738 13	7739 13	Бутон с индикатор
10	7738 12	7739 12	Бутон с индикатор и място за нагнус - 12 V

## Cariva™ механизми

Бяло и кремаво (продължение)



7738 16



7739 20



7736 27



7739 41



7738 78

Механизмите се доставят оборудвани с лицева панел и рамка  
Оборудвани с винтови или автоматични клеми

### Контакти 10/16 А - 250 V~

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
10	7738 16	7739 16	<b>С винтови клеми</b> Шуко 2 P
	7738 20	7739 20	2 P + $\perp$
	7738 21	7739 21	2 P + $\perp$ шуко, защита за деца
	7738 22	7739 22	2 P + $\perp$ с капаче, защита за деца

#### С винтови клеми



2 P

#### Шуко

2 P +  $\perp$ 2 P +  $\perp$  шуко,  
защита за деца2 P +  $\perp$  с капаче,  
защита за деца

### Контакт 10/16 А - 250 V~

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
5	7736 27	7737 27	Двоен 2 P + $\perp$

Двоен 2 P +  $\perp$ 

### Телефонни розетки

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
10	7738 38	7739 38	<b>С конектори за бързо свързване 1/4 оборот</b> RJ11 - 4-контактна, единична
10	7738 39	7739 39	RJ11 - 4-контактна, двойна



RJ11 - 4-контактна, единична



RJ11 - 4-контактна, двойна

### Информационна розетка

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
10	7738 41	7739 41	<b>Бързо свързване без използване на инструменти</b> Контактите са маркирани с двуцветен код RJ45 - Cat. 6, UTP, единична

Контактите са маркирани с  
двуцветен код  
RJ45 - Cat. 6, UTP, единична

### Телевизионни розетки

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
За $\varnothing$ 9,5 mm жакове			
<b>Мъжка единична ТВ розетка - 2400 MHz</b>			
10	7738 78	7739 78	Индивидуална, затихване < 1.5dB
10	7738 79	7739 79	Крайна, затихване < 10dB
10	7738 80	7739 80	Преходна, затихване < 14dB
<b>ТВ-Радио розетка - 862 MHz</b>			
<b>ТВ мъжка розетка 4-862 MHz</b>			
<b>Радио женска 87,5-108 MHz</b>			
10	7738 32	7739 32	Индивидуална, затихване < 1.5dB
10	7738 33	7739 33	Крайна, затихване < 10dB
10	7738 34	7739 34	Преходна, затихване < 14dB
<b>ТВ-Радио-CAT розетка - 2150 MHz</b>			
<b>ТВ мъжка розетка 4-862 MHz</b>			
<b>Радио женска 87,5-108 MHz</b>			
<b>CAT - <math>\Phi</math> - конектор 950-2150 MHz</b>			
10	7738 35	7739 35	Индивидуална, затихване < 1.5dB
10	7738 36	7739 36	Крайна, затихване < 10dB
10	7738 37	7739 37	Преходна, затихване < 14dB

За  $\varnothing$  9,5 mm жакове

#### Мъжка единична ТВ розетка - 2400 MHz



Индивидуална, затихване &lt; 1.5dB

Крайна, затихване &lt; 10dB

Преходна, затихване &lt; 14dB

#### ТВ-Радио розетка - 862 MHz

#### ТВ мъжка розетка 4-862 MHz

#### Радио женска 87,5-108 MHz



Индивидуална, затихване &lt; 1.5dB

Крайна, затихване &lt; 10dB

Преходна, затихване &lt; 14dB

#### ТВ-Радио-CAT розетка - 2150 MHz

#### ТВ мъжка розетка 4-862 MHz

#### Радио женска 87,5-108 MHz

#### CAT - $\Phi$ - конектор 950-2150 MHz



Индивидуална, затихване &lt; 1.5dB

Крайна, затихване &lt; 10dB

Преходна, затихване &lt; 14dB

### Други функции

Количество	Кат. Ном		Описание
	Бяло	Кремаво	
10	7738 46	7739 46	Празен модул
10	7736 98	7737 98	Конзола за външен монтаж с височина 41 mm
10	7736 96	7737 96	Конзола за външен монтаж с височина 25 mm за монтаж на механизми
10	7736 97	7737 97	Конзола за външен монтаж с височина 25 mm за монтаж на контакти



Празен модул

Конзола за външен монтаж  
с височина 41 mmКонзола за външен монтаж  
с височина 25 mm за монтаж на  
механизмиКонзола за външен монтаж  
с височина 25 mm за монтаж на  
контакти

# Cariva™ телевизонни, телефонни и информационни розетки

Бяло и кремаво



7736 52



7736 53



7736 54

Модулите се доставят без декоративна рамка

## Ключ 16 AX - 250 V~

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 00	7737 00		Еднополюсен ключ



Еднополюсен ключ

## Контакти 10/16 A - 250 V~

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 20	7737 20		Шуко 2 P + $\perp$ 2 P + $\perp$ с капаче, защита за деца
10	7736 21	7737 21		



Шуко

2 P +  $\perp$   
2 P +  $\perp$  с капаче,  
защита за деца

## Информационна розетка

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 41	7737 41		Бързо свързване без използване на инструменти Контактите са маркирани с двучетвен код RJ45 - cat. 6, UTP



Бързо свързване без използване на инструменти

Контактите са маркирани с двучетвен код RJ45 - cat. 6, UTP

## Телевизионни розетки

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 78	7737 78		За $\varnothing$ 9.5 mm жакове Мъжка единична ТВ розетка - 2400 MHz Индивидуална, затихване < 1.5dB Преходна, затихване < 14dB Крайна, затихване < 10dB
10	7736 80	7737 80		
10	7736 79	7737 79		
10	7736 32	7737 32		ТВ-Радио розетка ТВ мъжка розетка 4-862 MHz Радио женска 87,5-108 MHz Индивидуална, затихване < 1.5dB Преходна, затихване < 14dB Крайна, затихване < 10dB
10	7736 34	7737 34		
10	7736 33	7737 33		
10	7736 35	7737 35		ТВ-Радио-CAT розетка - 2150 MHz ТВ мъжка розетка 4-862 MHz Радио женска 87,5-108 MHz CAT - $\Phi$ - конектор 950-2150 MHz Индивидуална, затихване < 1.5dB Преходна, затихване < 14dB Крайна, затихване < 10dB
10	7736 36	7737 36		
10	7736 37	7737 37		



За  $\varnothing$  9.5 mm жакове

Мъжка единична ТВ розетка - 2400 MHz

Индивидуална, затихване < 1.5dB  
Преходна, затихване < 14dB  
Крайна, затихване < 10dB

ТВ-Радио розетка

ТВ мъжка розетка 4-862 MHz

Радио женска 87,5-108 MHz

Индивидуална, затихване < 1.5dB  
Преходна, затихване < 14dB  
Крайна, затихване < 10dB

ТВ-Радио-CAT розетка - 2150 MHz

ТВ мъжка розетка 4-862 MHz

Радио женска 87,5-108 MHz

CAT -  $\Phi$  - конектор 950-2150 MHz

Индивидуална, затихване < 1.5dB  
Преходна, затихване < 14dB  
Крайна, затихване < 10dB

## Телефонни розетки

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 38	7737 38		С конектори за бързо свързване 1/4 оборот RJ11 - 4-контактна, единична
10	7736 39	7737 39		RJ11 - 4-контактна, двойна



С конектори за бързо свързване 1/4 оборот

RJ11 - 4-контактна, единична



RJ11 - 4-контактна, двойна

## Рамки

Количество	Кат. Ном		Изображение	Описание
	Бяло	Кремаво		
10	7736 52	7737 52		За вертикален или хоризонтален монтаж Пластмасови 2-модулна
10	7736 53	7737 53		3-модулна
10	7736 54	7737 54		4-модулна



2-модулна



3-модулна



4-модулна



ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  
В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София  
Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: +359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: [bureau.sofia@legrandelectric.com](mailto:bureau.sofia@legrandelectric.com)