

НОВИ РЕШЕНИЯ

# ВКЛЮЧИ (ПРЕ)ЗАРЕДИ ОРГАНИЗИРАЙ




--> ВКЛЮЧЕНИ КАТАЛОЖНИ СТРАНИЦИ



# НОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

Различни приложения, много предимства. Независимо какво правите и колко място имате на разположение, разклонителите и адапторите на Legrand ви гарантират спокойствие и правят ежедневието ви по-ефективно. Практично, иновативно и привлекателно решение, което винаги е на една ръка разстояние.





# СЪДЪРЖАНИЕ

## УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕНИЯ

**Лесно включвате всичко** 02  
чрез двойните и тройни адаптори

**(Пре)зареди, защити, ориентирай** 06  
чрез универсалните разклонители с въртящо се тяло

## РЕШЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОСТРАНСТВА

**Разклонител за ъгъл** 10

**Разклонител за спалня с поставка** 12

**Разклонител за мултимедийна зона** 14

**Разклонител U-тип** 16

**Разклонител с индукционно зареждане** 18

**КАТАЛОЖНИ СТРАНИЦИ** 20



# ЛЕСНО ВКЛЮЧВАТЕ ВСИЧКО





ЗА ВАШИТЕ ЕЖЕДНЕВНИ НУЖДИ

## АДАПТОР С ДВЕ ИЛИ ТРИ ФРОНТАЛНИ ГНЕЗДА




С двойните и тройни адаптори винаги имате резервен контакт, за да включите устройствата си.

⊕ Позицията на контакта гарантира лесно включване на щепсела.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ




● Бяло/Светлосиво  
● Черно/Тъмносиво

## ТРОЕН АДАПТОР СЪС СТРАНИЧНИ ГНЕЗДА



Тройният адаптор със странични гнезда е идеалното решение за включване на устройства в тесни пространства.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



● Бяло/Тъмносиво  
● Алуминий/Тъмносиво

## ВЪРТЯЩ СЕ ТРОЕН АДАПТОР




Имате 2 гнезда достъпни по всяко време и също така може да зареждате вашите устройства, смартфони или планшети, с USB Тип-А и USB Тип-С.

⊕ Благодарение на въртящото се тяло, тройният адаптор е лесен за ежедневна употреба.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



USB Тип-А  
USB Тип-С

180° Въртящо се тяло

● Бяло/Тъмносиво  
● Алуминий/Тъмносиво

## ДВОЕН СУПЕР ТЪНЪК АДАПТОР С USB



Имате два 2P контакта отдолу и USB Тип А и USB Тип С отстрани за зареждане на вашите устройства.

⊕ Адапторът има стойка за смартфон и държач за края на кабела.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ




USB Тип-А  
USB Тип-С

● Бяло/Тъмносиво



> Вижте таблицата за избор на стр.22

# ЛЕСНО ВКЛЮЧВАТЕ ВСИЧКО




# Изберете вашите разклонители

Ефективни решения за ежедневието,  
за включване на всички ваши устройства.




Висококачествен минималистичен дизайн.  
Разклонителите на Legrand имат атрактивна заоблена  
форма.




Разклонителите се предлагат в три финиша, за да се впишат безпроблемно във  
вашата работна среда или в зоните за почивка.




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 
3 до 6  
 2P+E контакта

---


- 
Без кабел  
 1.5 м кабел  
 3 м кабел  
 5 м кабел

---

- 
Бяло/Светлосиво
- 
Бяло/Синьо
- 
Черно/Тъмносиво



Оптимизирате начина на включване на устройствата  
благодарение на ориентацията на контактите.



> Вижте таблицата за избор на стр.22

# (ПРЕ)ЗАРЕДИ, ЗАЩИТИ, ОРИЕНТИРАЙ





# Разклонителите, които предлагат още повече...

Legrand дизайн за още по-лесна  
употреба във всички приложения



Уникален цилиндричен дизайн за по-голямо удобство. Благодарение на въртящия се корпус може да ориентирате контактите спрямо вашите нужди.


Може да фиксирате разклонителя хоризонтално или вертикално използвайки винтове или кабелни връзки, според предпочитанията ви.



Въртящите се разклонители имат ориентирани контакти за оптимизиране включването на щепсела като осигуряват и достатъчно място за включване на обменен адаптор.



С плоските контакти на Legrand имате сигурни, атрактивни контакти, които не позволяват натрупването на прах. Контактът потъва навътре само когато в него се включва щепсел.



> Вижте таблицата за избор на стр.21

# (ПРЕ)ЗАРЕДИ, ЗАЩИТИ, ОРИЕНТИРАЙ



# ... с функции, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИ

В допълнение към цилиндричния дизайн и плоските контакти, разклонителите имат и USB Тип-A или USB Тип-C, за да заредите мобилните си устройства.


Функции като защита от пренапрежение, индикатор и защита от претоварване гарантират спокойствие независимо от видовете употреба.



Универсалните разклонители може да се използват за включване на всички ваши устройства. USB Тип-A и USB Тип-C са вградени в предната част на корпуса за зареждане на мобилните ви устройства, като същевременно позволяват контактите да продължат да се използват.



Универсалните разклонители са налични и във версия, оборудвана със защита от пренапрежение с индикатор, за да предпазят и защитят устройствата ви от пренапрежения.



Вградена термична защита срещу претоварване. Индикаторът за претоварване повишава безопасността като показва консумацията на енергия. Защитата изключва разклонителя при надвишаване на максималната му мощност. Защитата може да бъде възстановена след изключване на едно или повече устройства и натискане на страничния бутон.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 до 6 2P+E  
плоски контакта

Бутон  
ON/OFF с индикатор

180°  
Въртящо се тяло

Без кабел  
1.5 м кабел  
3 м кабел  
5 м кабел

Бяло/Тъмносиво  
Черно/Тъмносиво

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ

Защита от пренапрежение  
с LED индикатор

USB Тип-A  
USB Тип-C

Индикатор  
за претоварване

Защита  
при претоварване



> Вижте таблицата за избор на стр.21

# ОПТИМИЗИРАЙ ВСЯКО СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО



ДЕТАЙЛИТЕ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ

10



СПАЛНЯ



ДНЕВНА



ОФИС



КУХНЯ




# Разклонител за ЪГЪЛ

Инсталирайте го където искате, за да се насладите на добре организирана работна повърхност.



Разклонителят за ъгъл се предлага в два финиша: Бяло/Алуминий и Бяло.

Разклонителят за ъгъл е проектиран да се впише безпроблемно във вашата кухня или в офиса. Вашата работна повърхност е винаги оптимизирана.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БЯЛО/АЛУМИНИЙ

3 плоски  
2P+E контакта

USB Тип-A  
USB Тип C

Без кабел  
1 м кабел

## БЯЛО

4 плоски  
2P+E контакта

Без кабел  
1 м кабел



Може да се фиксира хоризонтално или вертикално за по-организирана работна повърхност.



Разклонителят за ъгъл може да бъде монтиран с винтове или двойнолепяща лента. Кабелът минава отзад като ви позволява да го ориентирате в дясно или в ляво, така че да отговори на вашите нужди.

# РАЗШИРИ ВИДОВЕТЕ УПОТРЕБА, ИЗПОЛЗВАЙ И ДВЕТЕ СТРАНИ



ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, ИДЕАЛЕН ЗА  
ВАШАТА КУХНЯ

12



СПАЛНЯ



ДНЕВНА



ОФИС



КУХНЯ



# Разклонител

## с двойна употреба за вашата кухня


### ХАРАКТЕРИСТИКИ



3 2P+E  
контакта




2 USB контакта  
Тип А




Бутон  
ON/OFF с индикатор



Защита от  
претоварване



Бяло/Светлосиво  
Черно



1.5 м кабел

Обичате ли да готвите и да следвате рецепта на таблета си, да слушате музика и т.н.?


Разклонителят със стойка за таблет ви позволява да включите всички ваши електрически и мобилни устройства, а ергономичната стойка осигурява място за вашия таблет или смартфон.



Разклонителят със стойка за таблет е идеалното решение за включване на до три устройства в контакти 2P + E и в до два USB Тип-A контакта, докато приготвяте вкусни ястия използвайки вашия таблет или смартфон.



Разклонителят има основен ON/OFF бутон със защита 16A, за да предпази вашите устройства, в случай че е превишена максималната мощност.




Удобната вградена стойка има неплъзгаща се повърхност. Вашият таблет е поставен здраво докато се зарежда или докато следвате рецепта на екрана.

# СЪХРАНИ, ОРГАНИЗИРАЙ, ЗАЩИТИ



ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДИЗАЙН ЗА  
БЕЗУПРЕЧНА ИНТЕГРАЦИЯ В  
МУЛТИМЕДИЙНАТА ЗОНА



СПАЛНЯ



ДНЕВНА



ОФИС



КУХНЯ



## Разклонител за мултимедийна зона, който се вписва дискретно



Разклонителят за TV зона ви позволява да включите и захраните до 8 устройства и да организирате кабелите. Вашата мултимедийна зона никога не е била така добре организирана! Разклонителят може да защити цялото ви мултимедийно оборудване от мълни благодарение на интегрираната си защита от пренапрежение.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

4 2P+E контакта

4 2P контакта

Бутон ON/OFF с индикатор

Защита от пренапрежение с LED индикатор

2 м кабел

Благодарение на висококачествения си дизайн и алуминиев корпус, разклонителят се интегрира безпроблемно сред мебелите и мултимедийното оборудване (телевизор, саунд бар, игрова конзола, рутер, DVD / Blu-ray плейър и др.).



Разклонителят има бутон с индикатори, със защита от претоварване и защита от пренапрежение.



Legrand притежава изключителен патент за плосък контакт: контактът потъва навътре само когато в него е включен щепсел. Това ви гарантира сигурен и атрактивен контакт, който не позволява натрупването на прах.





Разклонителят за мултимедийна зона ви позволява да организирате кабелите дискретно в алуминиевия му корпус.

# ЗАКАЧИ, ОСВОБОДИ, ВКЛЮЧИ



ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН ЗА  
МАКСИМАЛНА ДИСКРЕТНОСТ



СПАЛНЯ



ДНЕВНА



ОФИС



КУХНЯ



## Включи устройствата си и освободи място на бюрото

Разклонителят U-тип позволява да включите постоянните си устройства и да зареждате мобилните без да затрупвате работното си място.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ



4 2P+E  
контакта



2 USB Тип-A



Бутон  
ON/OFF с индикатор



1.5 м кабел



Дискретен и атрактивен, разклонителят ви позволява да включите до 4 устройства в контакти 2P+E и до две мобилни устройства в USB контакти Тип-A.




Благодарение на своята система за закрепване, разклонителят е подходящ за работни повърхности с дебелина до 63 мм.

# КОМПАКТНО, ПРАКТИЧНО, НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ



ПРОЕКТИРАН ЗА ВСЕКИ  
С АФИНТЕТ КЪМ ТЕХНОЛОГИИТЕ

18



СПАЛНЯ



ДНЕВНА



ОФИС



КУХНЯ



Заредете смартфона си ефективно без да ползвате кабел благодарение на индукционната зарядна станция или с помощта на USB контакти тип-A и тип-C.

## Компактен и удобен разклонител с индукционно зареждане



Идеалното решение за дома или офиса.



Поставете смартфона си върху неплъзгащата се наклонена повърхност, докато наблюдавате съобщенията си и вашият смартфон се зарежда безжично и в пълна безопасност.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  2 плоски 2P+E контакта
-  USB Тип А  
USB Тип С
-  10.0 W  
индукционно зареждане
-  Индикатор за безжично зареждане
-  Бутон ON/OFF с индикатор
-  2 м кабел



БЯЛО/ТЪМНОСИВО

ТЪМНОКАФЯВО/ТЪМНОСИВО



Формата и неплъзгащия се материал гарантират, че смартфона се задържа здраво на поставката за зареждане, дори докато използвате разклонителя.



Разклонителят с индукционно зареждане се предлага в два финиша за безпроблемно интегриране във вашата работна среда или места за почивка.

## Многофункционални разклонители

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕРИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОСТРАНСТВА											
Продукт	Брой контакти		Кабел	USB	SPD <sup>(1)</sup> / MCB <sup>(2)</sup> & индикатор	Безжично зареждане	Цвят				
	2P	2P+E					○ Бяло	● Черно	● Тъмнокафяво/ Тъмносиво	○ Бяло/ Тъмносиво	○ Бяло/ Алуминий
	-	2	2 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	Тип-A + Тип-C	-	Да	-	-	6 945 00	6 945 06	-
	-	3	-	Тип-A + Тип-C	-	-	-	-	-	-	6 945 04
	-		1 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	Тип-A + Тип-C	-	-	-	-	-	-	6 945 02
	-	4	-	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-
	-		1 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	3	1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	2 Тип-A	MCB	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-
	4 (6 A)	4	2 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	SPD	-	-	6 945 95	-	-	-
	4 (2.5 A)	4	2 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	SPD	-	-	6 945 15	-	-	-
	-	4	1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup> (въртящ се)	2 Тип-A	-	-	-	6 948 12	-	-	-

1: Защита от пренапрежение

2: Защита от претоварване

## Многофункционални разклонители (продължение)

УНИВЕРСАЛНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ							
Продукт	Брой контакти 2P+E	Кабел	USB	SPD <sup>(1)</sup> & LED индикатор	MCB <sup>(2)</sup> & индикатор за товар	Цвят	
						● Бяло/Тъмносиво	● Черно/Тъмносиво
	3	Без кабел	-	-	-	6 945 43	-
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			Тип-А + Тип-С	Да	-	6 945 08	6 945 12
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 35	-
5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 41	-		
	4	Без кабел	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Да	-	6 945 07	6 945 11
		-	-	Да	6 945 25	-	
3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 36	6 945 37		
	5	Без кабел	-	-	-	6 945 46	-
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 31	6 945 32
			Тип-А + Тип-С	Да	-	6 945 10	6 945 14
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 38	-
5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 42	-		
	6	Без кабел	-	-	-	6 945 47	6 945 48
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 33	6 945 34
			-	Да	-	6 945 09	6 945 13
		-	-	Да	6 945 26	-	
3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 39	6 945 40		
	4	2 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	Да	-	6 945 05	-

1: Защита от пренапрежение

2: Защита от претоварване

## Разклонители и адаптори

АДАПТОРИ									
Продукт	Брой контакти		Позиция на контакта	Въртене	USB	Цвят			
	2P	2P+E				○ Бяло/Светлосиво	● Бяло/Тъмносиво	● Черно/Тъмносиво	● Алуминий/Тъмносиво
	2	-	Странично	-	Тип-A + Тип-C		6 945 91 (5 A) 0 494 01 (12 A)	-	-
	4	-		-	-	6 945 90 (10 A) 0 494 00 (16 A)	-	-	-
	-	2	Централно	-	-	6 945 16	-	6 945 17	-
	-	3		-	-	6 945 18	-	6 945 19	-
	-	2	Странично	Да	Типе-A + Тип-C	-	6 945 22	-	6 945 24
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	6 945 23
	-	3		Да	-	-	6 945 21	-	-
СТАНДАРТНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ									
Продукт	Брой контакти 2P+E	Кабел	Цвят						
			○ Бяло/Светлосиво	● Черно/Тъмносиво	○ Бяло/Светлосиньо				
	3	Без кабел	6 945 73	6 945 74	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 49	6 945 50	6 945 51				
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 59	6 945 60	-				
		5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 67	6 945 68	-				
	4	Без кабел	6 945 75	6 945 76	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 52	6 945 53	6 945 54				
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 61	6 945 62	-				
		5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 69	6 945 70	-				
	5	Без кабел	6 945 77	6 945 78	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 55	6 945 56	-				
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 63	6 945 64	-				
		5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 71	-	-				
	6	Без кабел	6 945 79	6 945 80	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 57	6 945 58	-				
		3 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	6 945 65	6 945 66	-				
		5 m 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	-	6 945 72	-				

## Многофункционални разклонители



6 945 44



6 945 27



6 945 32

За употреба само на закрито  
16 A - 230 V - 3680 W MAX

### Опаковка Кат.Ном. Разклонители без кабел и с бутон ON/OFF

Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители без кабел и с бутон ON/OFF
		Оборудван с: - плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящо се тяло Да се дооборудва с кабел 3G 1.5 mm <sup>2</sup> Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)
1	6 945 43	<b>3 x 2P+E</b> ● Бяло/Тъмносиво
1	6 945 44	<b>4 x 2P+E</b> ● Бяло/Тъмносиво
1	6 945 45	<b>4 x 2P+E</b> ● Черно/Тъмносиво
1	6 945 46	<b>5 x 2P+E</b> ● Бяло/Тъмносиво
1	6 945 47	<b>6 x 2P+E</b> ● Бяло/Тъмносиво
1	6 945 48	<b>6 x 2P+E</b> ● Черно/Тъмносиво

### Разклонители с кабел и с бутон ON/OFF

Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители с кабел и с бутон ON/OFF
		Оборудван с: - плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящо се тяло Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)
1	6 945 27	<b>3 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 28	<b>3 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 35	<b>3 x 2P+E - 3 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 41	<b>3 x 2P+E - 5 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 29	<b>4 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 30	<b>4 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 36	<b>4 x 2P+E - 3 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 37	<b>4 x 2P+E - 3 m кабел</b> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 31	<b>5 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 32	<b>5 x 2P+E - 1.5 m кабел</b> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 38	<b>5 x 2P+E - 3 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 42	<b>5 x 2P+E - 5 m кабел</b> ● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>

## РАЗКЛОНИТЕЛИ

# ВКЛЮЧИ ПО ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ, КЪДЕТО ИЗБЕРЕШ!

Независимо дали искате да презаредите устройства или да включите уреди, нашите иновативни разклонители ще отговорят ефективно на вашите нужди, навсякъде в дома или на работа!



Разклонител за мултимедийна зона  
Кат. No 6 945 95

Разклонител за кухня  
с USB изходи  
Кат. No 6 945 02



Разклонител с  
индукционно зареждане  
и USB изходи  
Кат. No 6 945 00



Разклонител U-тип  
Кат. No 6 948 12



## Многофункционални разклонители (продължение)



За употреба само на закрито  
16 A - 230 V - 3680 W MAX

### Опаковка Кат.Ном. Разклонители с кабел и с бутон ON/OFF (продължение)

Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители с кабел и с бутон ON/OFF (продължение)
1	6 945 33	<b>6 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 34	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 39	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 33	<b>6 x 2P+E - 3 m кабел</b>
1	6 945 40	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 40	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>

### Разклонители с кабел и със защита от пренапрежение

Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители с кабел и със защита от пренапрежение
1	6 945 07	Оборудван с: - плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обмен адаптор без това да блокира друг контакт) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящо се тяло Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени) Вградена защита от пренапрежение (SPD): защитава електронното оборудване от мълния. Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение: - зелен LED: разклонителят е защитен - изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи
1	6 945 11	<b>4 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 11	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 11	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 09	<b>6 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 13	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 13	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>

### Разклонители с кабел, защита от претоварване и индикатор за товар


Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители с кабел, защита от претоварване и индикатор за товар
1	6 945 25	Оборудван с: - плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обмен адаптор без това да блокира друг контакт) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящо се тяло Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени) Бутон за рестартиране при претоварване (MCB) с LED индикатор - зелен LED: нормална консумация - червен LED: близо до максималния товар - изключен LED: захранването е изключено поради претоварване. За да рестартирате, изключете устройството и натиснете страничния бутон на разклонителя.
1	6 945 25	<b>4 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 25	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 26	<b>6 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 26	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>

### Опаковка Кат.Ном. Разклонители с кабел, защита от пренапрежение и USB контакти

Опаковка	Кат.Ном.	Разклонители с кабел, защита от пренапрежение и USB контакти
1	6 945 08	Оборудван с: - плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обмен адаптор без това да блокира друг контакт) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - 2 x USB Тип-A и Тип-C, 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX. Използват се за зареждане на смартфони, планшети и други електрически устройства - въртящо се тяло Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени) Вградена защита от пренапрежение (SPD): защитава електронното оборудване от мълния. Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение: - зелен LED: разклонителят е защитен - изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи.
1	6 945 09	<b>3 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 09	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 09	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 10	<b>5 x 2P+E - 1.5 m кабел</b>
1	6 945 14	● Бяло/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 14	● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>

### USB Тип-C стандартизация

USB Тип-C: нова миниатюрна обратима версия на традиционния USB конектор (Тип-A)



Европейската комисия и големите производители на смартфони са подписали M.o.U (Memorandum of Understanding / Меморандум за съгласие) с цел стандартизиране на оборудването и използването на конектори тип C.

7 водещи производителя са подписали споразумението гарантиращо съвместимост на техните смартфони с USB Тип-C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

Стандартизация:  
- опростява зареждането за потребителите  
- оптимизира производителността на зареждане и осигурява съвместимост.  
Новите разклонители на Legrand са с интегрирани USB Тип-A и USB Тип-C за покриване на всяка необходимост в зависимост от устройството, което трябва да се зареди.

## Многофункционални разклонители (продължение)



6 945 05

За употреба само на закрито  
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Опаковка	Кат.Ном.	Вертикален разклонител с кабел и защита от пренапрежение
1	6 945 05	<p>Може да се постави на под или бюро, за включване и защита на всички устройства.</p> <p>Оборудван с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x 2P+E плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемни адаптори без това да блокира друг контакт)</li> <li>- 1 ON/OFF бутон с индикатор в горния край на разклонителя</li> <li>- 3G 1.5 mm<sup>2</sup> кабел (дължина 2 м)</li> <li>- въртящо се тяло</li> </ul> <p>Вградена защита от пренапрежение (SPD): защитава електронното оборудване от мълния. Индикатор сигнализира статуса на защита от пренапрежение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зелен LED: разклонителят е защитен</li> <li>- изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи.</li> </ul> <p>Може да се фиксира с винтове (не са включени)</p>

## РАЗКЛОНИТЕЛ

# ИНОВАЦИЯ, ЛЕСНО И БЕЗОПАСНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ



### СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНИ КОНТАКТИ



С плоските контакти на Legrand имате безопасен и атрактивен контакт, без натрупване на прах. Контактите потъват навътре само когато е включен щепсела.



### ЗАЩИТА, НА КОЯТО МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ



С разклонителите със защита от пренапрежение (SPD) или със защита от претоварване (MCB) можете безопасно да включвате вашите устройства ден след ден!



### РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



USB Тип-A, USB Тип-C или индукционно: с решенията на Legrand, може да изберете един от няколко начина за зареждане, за повече удобство! Предимството на разклонителя с индукционно зареждане: няма нужда от кабели.

## Многофункционални разклонители (продължение)



За употреба само на закрито

Опаковка	Кат.Ном.	Специализирани разклонители за конкретни пространства
1	6 945 00	<b>Разклонител с индукционно зареждане и USB контакти - за спалня и работно място</b> 10 A - 230 V - 2300 W МАКС Компактни разклонители с индукционно зареждане с 5 изхода: - 2 x 2P + E контакти - индукционно зареждане за 10,0 W Qi сертифицирани смартфони (с неплъзгаща се повърхност и индикатор за зареждане). Директна видимост на екрана по време на зареждане - USB Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W МАКС - черен 3G кабел 1,5 mm <sup>2</sup> (дължина: 2 m) ● Тъмнокафяво/Тъмносиво ● Бяло/Тъмносиво
1	6 945 06	
1	6 945 95	<b>Разклонител за мултимедийна зона с кабел, защита от пренапрежение</b> 16 A - 230 V - 3680 W МАКС Специален дизайн за перфектно вписване в мултимедийната зона и организиране на кабелите. Оборудван с: - 4 x 2P + E контакта (16 A) и 4 x 2P контакти - 1 ON/OFF бутон с индикатор - 3G кабел 1,5 mm <sup>2</sup> (дължина: 2 m) Интегрирана защита от пренапрежение (SPD): предпазва електронното оборудване от мълния Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение: - зелен LED: разклонителят е защитен - изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи Алюминиев (метален) капак, които позволява поставянето на друго устройство върху разклонителя. ● Черен (2P контакта: 6 A) ● Черен (2P контакта: 2.5 A)
1	6 945 15	
1	6 945 02	<b>Разклонител за ъгъл</b> 16 A - 230 V - 3680 W МАКС Адаптиран дизайн за перфектно вписване в кухня или в ъгъла на работния кът Оборудван с: - плоски контакти под 45° - организиране на кабелите отзад - подвижна задна част за прокарване на кабела Вариант без кабел: да се дооборудва с 3G кабел 1,5 mm <sup>2</sup> ○ 3 x 2P+E - Бяло/Алуминий С 1 m бял кабел 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Оборудван с 2 USB Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W МАХ
1	6 945 04	
1	6 945 01	○ 3 x 2P+E - Бяло/Алуминий Без кабел Оборудван с 2 USB Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W МАХ
1	6 945 03	○ 4 x 2P+E - Бяло С 1 m бял кабел 3G 1,5 mm <sup>2</sup> ○ 4 x 2P+E - Бяло Без кабел

## Многофункционални разклонители

### Индукционно зареждане

- Продукти, сертифицирани по Qi-WPC \*

Технология с ниски емисии, съвместима със спецификациите на ICNIRP за защита на хората от електромагнитни полета.

Тази безжична технология прави възможно премахването на кабели и конектори

- Глобален стандарт Φ

Приет от автомобилната индустрия и CHR (кафенета / хотели / ресторанти)

Включен в 100% от смартфони с поддръжка на Qi.

Средно време за зареждане <2 часа


### Съвместимост с основните смартфони

Вижте пълния списък на [www.wirelesspowerconsortium.com](http://www.wirelesspowerconsortium.com)

Марка	Серия	Модели смартфон
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

### USB Тип-C стандартизация

USB Тип-C: нова миниатюрна обратима версия на традиционния USB конектор (Тип-A)



Европейската комисия и големите производители на смартфони са подписали М.о.У (Memorandum of Understanding / Меморандум за съгласие) с цел стандартизиране на оборудването и използването на конектори тип C.

7 водещи производителя са подписали споразумението гарантиращо съвместимост на техните смартфони с USB Тип-C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

Стандартизация:

- опростява зареждането за потребителите  
 - оптимизира производителността на зареждане и осигурява съвместимост.

Новите разклонители на Legrand са с интегрирани USB Тип-A и USB Тип-C за покриване на всяка необходимост в зависимост от устройството, което трябва да се зареди.

## Многофункционални разклонители (продължение)



За употреба само на закрито  
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Опаковка	Кат.Ном.	Специализирани разклонители за конкретни пространства
1	6 948 10	<b>Разклонител с поставка за таблет</b> Оборудван с: - 3 x 2P + E контакти - 2 x USB Тип-A (общо 3,9 A) - 1 неплъзгаща се стойка за таблет - 1 ON/OFF бутон с индикатор и защита от претоварване (16 A) - 3G кабел 1,5 mm <sup>2</sup> (дължина 1,5 m) ○ Бяло ● Черно
1	6 948 11	
10	6 948 12	<b>Разклонител U-тип</b> Оборудван с: - 4 x 2P + E контакти - 2 x USB Тип-A (общо 3,4 A) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящ се кабел 3G 1,5 mm <sup>2</sup> (дължина 1,5 m), може да се обърне на 90 ° За закрепване на маса или бюро (с максимум дебелина на плота: 63 mm) Позволява ви да скриете контактите под бюрото, оставяйки достъпни USB конекторите ● Черно


## Многофункционални разклонители

### Разклонител U-Тип Кат. No 6 948 12

Пример за приложение



Размери (в мм)




### Разклонител за мултимедийна зона с кабел, защита от пренапрежение Кат. No 6 945 95

Пример за приложение



Размери (в мм)



Отворена система



## Адаптори и стандартни разклонители



6 945 91



6 945 16



6 945 20



6 945 24



6 945 77



6 945 51



6 945 53



6 945 57

За употреба само на закрито

Опаковка	Кат.Ном.	Адаптори - 2P	Опаковка	Кат.Ном.	Стандартни разклонители с кабел
8	6 945 90	За включване в контакт 2P + E ○ Бяло/Светлосиво 10 A - 230 V - 2300 W MAX 4 x 2P 2.5 A странични контакта	1	6 945 49	16 A - 230 V - 3680 W MAX С контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обмен адаптор без това да блокира друг контакт) Изключително тънък: може да се постави под мебел
8	0 494 00	16 A - 230 V - 3680 W MAX 4 x 2P 6 A странични контакта	1	6 945 50	3 x 2P+E - 1.5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>Адаптор за спалня - 2P- с USB</b>	1	6 945 51	○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		За включване в контакт 2P + E USB конектори Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX Използва се за зареждане на смартфони, планшети и други електронни устройства С поставка за смартфон ○ Бяло/Тъмносиво	1	6 945 59	3 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	6 945 91	5 A - 230 V - 1150 W MAX 2 x 2P 2.5 A странични контакта	1	6 945 60	3 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
1	0 494 01	12 A - 230 V - 2760 W MAX 2 x 2P 6 A странични контакта	1	6 945 67	4 x 2P+E - 1.5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>Адаптори - 2P+E</b>	1	6 945 68	4 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		16 A - 230 V - 3680 W MAX	1	6 945 52	5 x 2P+E - 1.5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 16	<b>2 x 2P+E фронтални контакти</b>	1	6 945 53	4 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 17	○ Бяло/Светлосиво	1	6 945 54	5 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 18	● Черно/Тъмносиво	1	6 945 55	5 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 19	<b>3 x 2P+E фронтални контакти</b>	1	6 945 56	6 x 2P+E - 1.5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 20	○ Бяло/Светлосиво	1	6 945 57	6 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 21	● Черно/Тъмносиво	1	6 945 58	6 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 22	<b>3 x 2P+E странични контакти</b>	1	6 945 63	6 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 23	○ Бяло/Тъмносиво	1	6 945 64	6 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		○ Алуминий/Тъмносиво	1	6 945 65	6 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>3 x 2P+E странични контакта - въртящ се корпус</b>	1	6 945 66	6 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 21	○ Бяло/Тъмносиво	1	6 945 71	6 x 2P+E - 3 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>2 x 2P+E странични контакта - въртящ се корпус - USB конектори</b>	1	6 945 72	6 x 2P+E - 5 m кабел ○ Бяло/Светлосиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ● Черно/Тъмносиво - 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
		USB конектори Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX			
10	6 945 22	○ Бяло/Тъмносиво			
10	6 945 24	○ Алуминий/Тъмносиво			
		<b>Стандартни разклонители без кабел</b>			
		16 A - 230 V - 3680 W MAX С контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обмен адаптор без това да блокира друг контакт) Изключително тънък: може да се постави под мебел Да се дооборудва с кабел 3G 1.5 mm <sup>2</sup>			
1	6 945 73	<b>3 x 2P+E</b>			
1	6 945 74	○ Бяло/Светлосиво			
		● Черно/Тъмносиво			
1	6 945 75	<b>4 x 2P+E</b>			
1	6 945 76	○ Бяло/Светлосиво			
		● Черно/Тъмносиво			
1	6 945 77	<b>5 x 2P+E</b>			
1	6 945 78	○ Бяло/Светлосиво			
		● Черно/Тъмносиво			
1	6 945 79	<b>6 x 2P+E</b>			
1	6 945 80	○ Бяло/Светлосиво			
		● Черно/Тъмносиво			






СЛЕДВАЙТЕ  
НИ

@ legrand.bg

 youtube.com/user/legrand

 facebook.com/Legrand



**Легранд България ЕООД**  
София, ж.к. Младост 4,  
Бизинес Парк София,  
сгр. 7А, офис П06  
Тел: +359 2 489 929